

## List of the Odonata of Canada

Robert A. Cannings, Royal British Columbia Museum, 675 Belleville Street, Victoria, British Columbia V8W 9W2 Canada. rcannings@royalbcmuseum.bc.ca

John Klymko, Atlantic Canada Conservation Data Centre, PO Box 6416, Sackville New Brunswick E4L 1G6 Canada. john.klymko@accdc.ca

Paul M. Catling, 170 Sanford Avenue, Ottawa, Ontario K2C 0E9 Canada.  
brenda.kostiuk@gmail.com

Michel Savard, Entomofaune du Québec, 637 boulevard Talbot, Saguenay, Québec G7H 6A4 Canada. m\_savard@hotmail.com

Guy Lemelin, Entomofaune du Québec, 637 boulevard Talbot, Saguenay, Québec G7H 6A4 Canada. lemg\_hawk@hotmail.com

Colin D. Jones, Ontario Ministry of Natural Resources and Forestry, Science and Research Branch, Natural Heritage Information Centre, 300 Water Street, Peterborough, Ontario K9J 3C7 Canada. colin.jones@ontario.ca

Sydney G. Cannings, Canadian Wildlife Service, 91780 Alaska Highway, Whitehorse, Yukon Y1A 5B7 Canada; Research Associate, Royal British Columbia Museum, 675 Belleville Street, Victoria, British Columbia V8W 9W2 Canada. syd.cannings@gmail.com

Rémi-Julien Savard, 484, chemin de la Canardière, Québec, Québec G1J 2B4 Canada.  
remi.jul@hotmail.com

Cite as: Cannings, R.A., Klymko J., Catling, P.M., Savard, M., Lemelin, G., Jones, C.D., Cannings, S.G., Savard, R.-J. 2024. List of the Odonata of Canada. OdonataCentral, University of Alabama. Available at <https://www.odonatacentral.org/app/#/wol/>

This list of 220 species of Canadian Odonata, with a few exceptions, uses the scientific nomenclature and English names of the North American list (Paulson, Dunkle, and Johnson 2024: [NA Odonata Checklist 2024.pdf \(odonatacentral.org\)](#)). The French common names have been revised under the auspices of Entomofaune du Québec, including all the Canadian fauna, for the purposes of the present checklist. According to usage among authors, ligatures are applied in the writing of French names, but not for English and scientific names. The list is kept up-to-date with taxonomic changes, name changes, and species added to the fauna of Canada and its provinces and territories.

This list and the table of provincial and territorial distributions are excerpted from: Cannings R.A., Klymko, J., Catling, P.M., Savard, M., Lemelin, G., Jones, C.D., Cannings, S.G., Savard, R.-J. 2024. The dragonflies and damselflies (Insecta: Odonata) of Canada: species list,

geographical distribution, status, and conservation ranks. *Zootaxa* 5410(1): 1–48.  
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.5410.1.1>.

This list is copyright Magnolia Press; it is reproduced here with permission.

**Last revision:** 11 February 2024



*Somatochlora septentrionalis*, male, parc national des Grands-Jardins, Charlevoix, Québec. This is the only North American species of Odonata restricted to Canada (given present information), although many other northern dragonflies and damselflies have most of their ranges in the country. Photo: Guy Lemelin.

## List of Species

Order ODONATA (Damselflies and Dragonflies / Les libellules). 220 species

Suborder ZYGOPTERA (Damselflies / Les zygoptères). 61 species

Family CALOPTERYGIDAE (Broad-winged Damselflies / Les caloptérygides). 5 species

*Calopteryx aquabilis* Say (River Jewelwing / Le caloptéryx tacheté)

*Calopteryx amata* Hagen (Superb Jewelwing / Le caloptéryx élané)

*Calopteryx maculata* (Palisot de Beauvois) (Ebony Jewelwing / Le caloptéryx bistré)

*Hetaerina americana* (Fabricius) (American Rubyspot / La courtisane d'Amérique)

*Hetaerina titia* (Drury) (Smoky Rubyspot / La courtisane endeuillée)

Family LESTIDAE (Spreadwings / Les lestides). 12 species

*Archilestes californicus* McLachlan (California Spreadwing / Le leste de la Californie)

*Archilestes grandis* (Rambur) (Great Spreadwing / Le leste majestueux)

*Lestes australis* Walker (Southern Spreadwing / Le leste austral)

*Lestes congener* Hagen (Spotted Spreadwing / Le leste tardif)

*Lestes disjunctus* Sélys (Northern Spreadwing / Le leste disjoint)

*Lestes dryas* Kirby (Emerald Spreadwing / Le leste dryade)

*Lestes eurinus* Say (Amber-winged Spreadwing / Le leste flamboyant)

*Lestes forcipatus* Rambur (Sweetflag Spreadwing / Le leste armé)

*Lestes inaequalis* Walsh (Elegant Spreadwing / Le leste inégal)

*Lestes rectangularis* Say (Slender Spreadwing / Le leste élané)

*Lestes unguiculatus* Hagen (Lyre-tipped Spreadwing / Le leste onguiculé)

*Lestes vigilax* Hagen *in* Sélys (Swamp Spreadwing / Le leste matinal)

Family COENAGRIONIDAE (Pond Damselflies / Les agrionides). 44 species

*Amphiagrion abbreviatum* (Sélys) (Western Red Damselfly / L'amphiagrion courtaud)

*Amphiagrion saucium* (Burmeister) (Eastern Red Damselfly / L'amphiagrion rougeâtre)

*Argia apicalis* (Say) (Blue-fronted Dancer / L'argie azurée)

*Argia emma* Kennedy (Emma's Dancer / L'argie d'Emma)

*Argia fumipennis* Burmeister *violacea* (Hagen, 1861) (Variable Dancer / L'argie violacée)

*Argia moesta* (Hagen) (Powdered Dancer / L'argie poudrée)

*Argia sedula* (Hagen) (Blue-ringed Dancer / L'argie annelée)

*Argia tibialis* (Rambur) (Blue-tipped Dancer / L'argie des pénombres)

*Argia translata* Hagen *in* Sélys (Dusky Dancer / L'argie sombre)

*Argia vivida* Hagen *in* Sélys (Vivid Dancer / L'argie vive)

*Chromagrion conditum* (Hagen *in* Sélys) (Aurora Damselfly / Le chromagrion)

*Coenagrion angulatum* Walker (Prairie Bluet / L'agrion trilobé)  
*Coenagrion interrogatum* (Hagen *in* Sélys) (Subarctic Bluet / L'agrion ponctué)  
*Coenagrion resolutum* (Hagen *in* Sélys) (Taiga Bluet / L'agrion résolu)

*Enallagma anna* Williamson (River Bluet / L'agrion d'Anna)  
*Enallagma annexum* (Hagen) (Northern Bluet / L'agrion d'Amérique)  
*Enallagma antennatum* (Say) (Rainbow Bluet / L'agrion arc-en-ciel)  
*Enallagma aspersum* (Hagen) (Azure Bluet / L'agrion émaillé)  
*Enallagma basidens* Calvert (Double-striped Bluet / L'agrion rayé)  
*Enallagma boreale* Sélys (Boreal Bluet / L'agrion boréal)  
*Enallagma carunculatum* Morse (Tule Bluet / L'agrion des scirpes)  
*Enallagma civile* (Hagen) (Familiar Bluet / L'agrion civil)  
*Enallagma clausum* Morse (Alkali Bluet / L'agrion halophile)  
*Enallagma durum* (Hagen) (Big Bluet / L'agrion costaud)  
*Enallagma ebrium* (Hagen) (Marsh Bluet / L'agrion enivré)  
*Enallagma exsulans* (Hagen) (Stream Bluet / L'agrion exilé)  
*Enallagma geminatum* Kellicott (Skimming Bluet / L'agrion minime)  
*Enallagma hageni* (Walsh) (Hagen's Bluet / L'agrion de Hagen)  
*Enallagma minusculum* Morse (Little Bluet / L'agrion minuscule)  
*Enallagma pictum* Morse (Scarlet Bluet / L'agrion écarlate)  
*Enallagma signatum* (Hagen) (Orange Bluet / L'agrion orangé)  
*Enallagma traviatum* Sélys (Slender Bluet / L'agrion dévoyé)  
*Enallagma traviatum traviatum* Sélys  
*Enallagma traviatum westfalli* Donnelly  
*Enallagma vernale* Gloyd (Vernal Bluet / L'agrion printanier)  
*Enallagma vesperum* Calvert (Vesper Bluet / L'agrion vespéral)

*Ischnura cervula* Sélys (Pacific Forktail / L'agrion des Rocheuses)  
*Ischnura damula* Calvert (Plains Forktail / L'agrion des Heartlands)  
*Ischnura erratica* Calvert (Swift Forktail / L'agrion vagabond)  
*Ischnura hastata* (Say) (Citrine Forktail / L'agrion citrin)  
*Ischnura kellicotti* Williamson (Lily pad Forktail / L'agrion poinçonneur)  
*Ischnura perparva* McLachlan *in* Sélys (Western Forktail / L'agrion jumeau)  
*Ischnura posita* (Hagen) (Fragile Forktail / L'agrion posé)  
*Ischnura verticalis* (Say) (Eastern Forktail / L'agrion vertical)

*Nehalennia gracilis* Morse (Sphagnum Sprite / La déesse gracieuse)  
*Nehalennia irene* (Hagen) (Sedge Sprite / La déesse paisible)

Suborder ANISOPTERA (Dragonflies / Les anisoptères). 159 species

Family PETALURIDAE (Petal tails / Les pétalurides). 1 species

*Tanypteryx hageni* (Sélys) (Black Petaltail / Le pétalure noir)

Family AESHNIDAE (Darners / Les æschnides). 24 species

*Aeshna canadensis* Walker (Canada Darner / L'æschne de Provancher)  
*Aeshna clepsydra* Say (Mottled Darner / L'æschne clepsydre)  
*Aeshna constricta* Say (Lance-tipped Darner / L'æschne cintrée)  
*Aeshna eremita* Scudder (Lake Darner / L'æschne porte-crosses)  
*Aeshna interrupta* Walker (Variable Darner / L'æschne domino)  
    *Aeshna interrupta interrupta* Walker  
    *Aeshna interrupta lineata* Walker  
    *Aeshna interrupta interna* Walker  
*Aeshna juncea* (Linnaeus) *americana* Bartenev (Sedge Darner / L'æschne des joncs)  
*Aeshna palmata* Hagen (Paddle-tailed Darner / L'æschne palmée)  
*Aeshna septentrionalis* Burmeister (Azure Darner / L'æschne septentrionale)  
*Aeshna sitchensis* Hagen (Zigzag Darner / L'æschne zigzag)  
*Aeshna subarctica* Walker (Subarctic Darner / L'æschne subarctique)  
*Aeshna tuberculifera* Walker (Black-tipped Darner / L'æschne tuberculée)  
*Aeshna umbrosa* Walker (Shadow Darner / L'æschne des pénombres)  
    *Aeshna umbrosa umbrosa* Walker  
    *Aeshna umbrosa occidentalis* Walker  
*Aeshna verticalis* Hagen (Green-striped Darner / L'æschne verticale)

*Anax junius* (Drury) (Common Green Darner / L'anax précoce)  
*Anax longipes* Hagen (Comet Darner / L'anax ardent)

*Basiaeschna janata* (Say) (Springtime Darner / La Janata)

*Boyeria graftana* Williamson (Ocellated Darner / L'æschne fuligineuse)  
*Boyeria vinosa* (Say) (Fawn Darner / L'æschne vineuse)

*Epiaeschna heros* (Fabricius) (Swamp Darner / L'impératrice)

*Gomphaeschna furcillata* (Say) (Harlequin Darner / L'æschne pygmée)

*Nasiaeschna pentacantha* (Rambur) (Cyrano Darner / La Cyrano)

*Rhionaeschna californica* (Calvert) (California Darner / L'æschne de la Californie)  
*Rhionaeschna multicolor* (Hagen) (Blue-eyed Darner / L'æschne multicolore)  
*Rhionaeschna mutata* (Hagen) (Spatterdock Darner / L'æschne des nénuphars)

Family GOMPHIDAE (Clubtails / Les gomphides). 42 species

*Arigomphus cornutus* (Tough) (Horned Clubtail / Le gomphe cornu)  
*Arigomphus furcifer* (Hagen *in* Sélys) (Lilypad Clubtail / Le gomphe fourchu)  
*Arigomphus villosipes* (Sélys) (Unicorn Clubtail / Le gomphe licorne)

*Dromogomphus spinosus* Sélys (Black-shouldered Spinyleg / Le gomphe épineux)

*Dromogomphus spoliatus* (Hagen *in* Sélys) (Flag-tailed Spinyleg / Le gomphe dépouillé)

*Gomphurus externus* (Hagen *in* Sélys) (Plains Clubtail / Le gomphe des prairies)

*Gomphurus fraternus* (Say) (Midland Clubtail / Le gomphe fraternel)

*Gomphurus fraternus fraternus* (Say)

*Gomphurus fraternus manitobanus* (Walker)

*Gomphurus vastus* (Walsh) (Cobra Clubtail / Le gomphe cobra)

*Gomphurus ventricosus* (Walsh) (Skillet Clubtail / Le gomphe ventru)

*Hagenius brevistylus* Sélys (Dragonhunter / L'hagénie)

*Hylogomphus abbreviatus* (Hagen *in* Sélys) (Spine-crowned Clubtail / Le gomphe courtaud)

*Hylogomphus adelphus* (Sélys) (Moustached Clubtail / Le gomphe jumeau)

*Hylogomphus viridifrons* (Hine) (Green-faced Clubtail / Le gomphe ictérin)

*Lanthus parvulus* (Sélys) (Northern Pygmy Clubtail / Le gomphule minuscule)

*Lanthus vernalis* Carle (Southern Pygmy Clubtail / Le gomphule printanier)

*Octogomphus specularis* (Hagen *in* Sélys) (Grappletail / L'octogomphe)

*Ophiogomphus anomalus* Harvey (Extra-striped Snaketail / L'ophiogomphe bariolé)

*Ophiogomphus aspersus* Morse (Brook Snaketail / L'ophiogomphe émaillé)

*Ophiogomphus carolus* Needham (Riffle Snaketail / L'ophiogomphe impérial)

*Ophiogomphus colubrinus* Sélys (Boreal Snaketail / L'ophiogomphe boréal)

*Ophiogomphus howei* Bromley (Pygmy Snaketail / L'ophiogomphe pygmée)

*Ophiogomphus mainensis* Packard *mainensis* Packard (Maine Snaketail / L'ophiogomphe canin)

*Ophiogomphus occidentis* Hagen (Sinuous Snaketail / L'ophiogomphe sinueux)

*Ophiogomphus rupinsulensis* (Walsh) (Rusty Snaketail / L'ophiogomphe roussâtre)

*Ophiogomphus severus* Hagen (Pale Snaketail / L'ophiogomphe déteint)

*Ophiogomphus severus severus* Hagen

*Ophiogomphus severus montanus* (Sélys)

*Phanogomphus borealis* (Needham) (Beaverpond Clubtail / Le gomphe boréal)

*Phanogomphus descriptus* (Banks) (Harpoon Clubtail / Le gomphe descriptif)

*Phanogomphus exilis* (Sélys) (Lancet Clubtail / Le gomphe menu)

*Phanogomphus graslinellus* (Walsh) (Pronghorn Clubtail / Le gomphe élégant)

*Phanogomphus lividus* (Sélys) (Ashy Clubtail / Le gomphe livide)

*Phanogomphus quadricolor* (Walsh) (Rapids Clubtail / Le gomphe des fosses)

*Phanogomphus spicatus* (Hagen *in* Sélys) (Dusky Clubtail / Le gomphe pointu)

*Progomphus obscurus* (Rambur) (Common Sanddragon / Le sablotin obscur)

*Stylogomphus albistylus* (Hagen *in* Sélys) (Eastern Least Clubtail / Le gomphule albistyle)

*Stylurus amnicola* (Walsh) (Riverine Clubtail / Le gomphe riverain)

*Stylurus intricatus* (Hagen *in* Sélys) (Brimstone Clubtail / Le gomphe soufré)



*Stylurus laurae* (Williamson) (Laura's Clubtail / Le gomphe de Laura)  
*Stylurus notatus* (Rambur) (Elusive Clubtail / Le gomphe marqué)  
*Stylurus olivaceus* (Sélys) (Olive Clubtail / Le gomphe olivâtre)  
*Stylurus plagiatus* (Sélys) (Russet-tipped Clubtail / Le gomphe enflammé).  
*Stylurus scudderi* (Sélys) (Zebra Clubtail / Le gomphe tigré)  
*Stylurus spiniceps* (Walsh) (Arrow Clubtail / Le gomphe fléché)

Family CORDULEGASTRIDAE (Spiketails / Les cordulégastrides). 5 species

*Cordulegaster dorsalis* Hagen in Sélys (Pacific Spiketail / Le cordulégastré écaillé)  
*Cordulegaster maculata* Sélys (Twin-spotted Spiketail / Le cordulégastré maculé)  
*Cordulegaster obliqua* (Say) (Arrowhead Spiketail / Le cordulégastré fléché)  
*Zoraena diastatops* (Sélys) (Delta-spotted Spiketail / Le cordulégastré chevronné)

Family MACROMIIDAE (Cruisers / Les macromides). 4 species

*Didymops transversa* (Say) (Stream Cruiser / La macromie brune)  
  
*Macromia illinoensis* Walsh *illinoensis* Walsh (Swift River Cruiser / La macromie noire)  
*Macromia magnifica* McLachlan in Sélys (Western River Cruiser / La macromie magnifique)  
    *Macromia magnifica magnifica* McLachlan in Sélys  
    *Macromia magnifica rickeri* Walker  
*Macromia taeniolata* Rambur (Royal River Cruiser / La macromie royale)

Family CORDULIIDAE (Emeralds / Les cordulides). 35 species

*Cordulia shurtleffii* Scudder (American Emerald / La cordulie d'Amérique)  
  
*Dorocordulia lepida* (Hagen in Sélys) (Petite Emerald / La cordulie charmante)  
*Dorocordulia libera* (Sélys) (Racket-tailed Emerald / La cordulie indépendante)  
  
*Epitheca canis* (McLachlan) (Beaverpond Baskettail / L'épithèque canine)  
*Epitheca costalis* (Selys) (Slender Baskettail / L'épithèque cintrée)  
*Epitheca cynosura* (Say) (Common Baskettail / L'épithèque cynosure)  
*Epitheca princeps* (Hagen) (Prince Baskettail / L'épithèque princière)  
*Epitheca semiaquea* (Burmeister) (Mantled Baskettail / L'épithèque mantelée)  
*Epitheca spinigera* (Sélys) (Spiny Baskettail / L'épithèque épineuse)  
  
*Helocordulia uhleri* (Sélys) (Uhler's Sundragon / L'épithèque safranée)  
  
*Neurocordulia michaeli* Brunelle (Broad-tailed Shadowdragon / L'épithèque de Brunelle)  
*Neurocordulia yamaskanensis* (Provancher) (Stygian Shadowdragon / L'épithèque de Provancher)  
  
*Somatochlora albicincta* (Burmeister) (Ringed Emerald / La cordulie annelée)  
*Somatochlora brevicincta* Robert (Québec Emerald / La cordulie de Robert)

*Somatochlora cingulata* Sélys (Lake Emerald / La cordulie ceinturée)  
*Somatochlora elongata* (Scudder) (Ski-tailed Emerald / La cordulie allongée)  
*Somatochlora ensigera* Martin (Plains Emerald / La cordulie porte-épée)  
*Somatochlora filosa* (Hagen) (Fine-lined Emerald / La cordulie tricoteuse)  
*Somatochlora forcipata* (Scudder) (Forcipate Emerald / La cordulie fourchue)  
*Somatochlora franklini* (Sélys) (Delicate Emerald / La cordulie délicate)  
*Somatochlora hineana* Williamson (Hine's Emerald / La cordulie du Midwest)  
*Somatochlora hudsonica* (Hagen in Sélys) (Hudsonian Emerald / La cordulie hudsonienne)  
*Somatochlora incurvata* Walker (Incurvate Emerald / La cordulie incurvée)  
*Somatochlora kennedyi* Walker (Kennedy's Emerald / La cordulie entaillée)  
*Somatochlora linearis* (Hagen) (Mocha Emerald / La cordulie linéaire)  
*Somatochlora minor* Calvert (Ocellated Emerald / La cordulie mineure)  
*Somatochlora sahlbergi* Trybom (Treeline Emerald / La cordulie holarctique)  
*Somatochlora semicircularis* (Sélys) (Mountain Emerald / La cordulie des Rocheuses)  
*Somatochlora septentrionalis* (Hagen) (Muskeg Emerald / La cordulie septentrionale)  
*Somatochlora tenebrosa* (Say) (Clamp-tipped Emerald / La cordulie ténébreuse)  
*Somatochlora walshii* (Scudder) (Brush-tipped Emerald / La cordulie coiffée)  
*Somatochlora whitehousei* Walker (Whitehouse's Emerald / La cordulie sinueuse)  
*Somatochlora williamsoni* Walker (Williamson's Emerald / La cordulie velue)

*Williamsonia fletcheri* Williamson (Ebony Boghaunter / La corduliette bistrée)  
*Williamsonia lintneri* Hagen in Sélys (Ringed Boghaunter / La corduliette tigrée)

Family LIBELLULIDAE (Skimmers / Les libellulides). 48 species

*Celithemis elisa* (Hagen) (Calico Pennant / La célièthème indienne)  
*Celithemis eponina* (Drury) (Halloween Pennant / La célièthème géante)  
*Celithemis fasciata* Kirby (Banded Pennant / La célièthème fasciée)  
*Celithemis martha* Williamson (Martha's Pennant / La célièthème de Mattie)

*Erythemis collocata* (Hagen) (Western Pondhawk / L'érythème jumelle)  
*Erythemis simplicicollis* (Say) (Eastern Pondhawk / L'érythème des étangs)  
*Erythemis vesiculosa* (Fabricius) (Great Pondhawk / L'érythème émeraude)

*Erythrodiplax berenice* (Drury) (Seaside Dragonlet / L'érythrodiplax côtier)  
*Erythrodiplax umbrata* (Linnaeus) (Band-winged Dragonlet / L'érythrodiplax ombré)

*Ladona exusta* (Say) (White Corporal / L'embrasée)  
*Ladona julia* (Uhler) (Chalk-fronted Corporal / La julienne)

*Leucorrhinia borealis* Hagen (Boreal Whiteface / La leucorrhine géante)  
*Leucorrhinia frigida* Hagen (Frosted Whiteface / La leucorrhine frigide)  
*Leucorrhinia glacialis* Hagen (Crimson-ringed Whiteface / La leucorrhine glaciale)  
*Leucorrhinia hudsonica* (Sélys) (Hudsonian Whiteface / La leucorrhine hudsonienne)  
*Leucorrhinia intacta* (Hagen) (Dot-tailed Whiteface / La leucorrhine mouchetée)  
*Leucorrhinia patricia* Walker (Canada Whiteface / La leucorrhine nordique)



*Leucorrhinia proxima* Calvert (Belted Whiteface / La leucorrhine apprivoisée)

*Libellula forensis* Hagen (Eight-spotted Skimmer / L'élégante)

*Libellula incesta* Hagen (Slaty Skimmer / La voluptueuse)

*Libellula luctuosa* Burmeister (Widow Skimmer / La mélancolique)

*Libellula pulchella* Drury (Twelve-spotted Skimmer / La gracieuse)

*Libellula quadrimaculata* Linnaeus (Four-spotted Skimmer / La quadrimaculée)

*Libellula semifasciata* Burmeister (Painted Skimmer / La chaleureuse)

*Libellula vibrans* Fabricius (Great Blue Skimmer / La vibrante)

*Nannothemis bella* (Uhler) (Elfin Skimmer / L'elfe)

*Pachydiplax longipennis* (Burmeister) (Blue Dasher / Le pachydiplax)

*Pantala flavescens* (Fabricius) (Wandering Glider / La pantale flavescence)

*Pantala hymenaea* (Say) (Spot-winged Glider / La pantale bimaculée)

*Perithemis tenera* (Say) (Eastern Amberwing / La périthème délicate)

*Plathemis lydia* (Drury) (Common Whitetail / La lydienne)

*Sympetrum ambiguum* (Rambur) (Blue-faced Meadowhawk / Le sympétrum cyanosé)

*Sympetrum corruptum* (Hagen) (Variegated Meadowhawk / Le sympétrum bagarreur)

*Sympetrum costiferum* (Hagen) (Saffron-winged Meadowhawk / Le sympétrum rubigineux)

*Sympetrum danae* (Sulzer) (Black Meadowhawk / Le sympétrum noir)

*Sympetrum illotum* (Hagen) (Cardinal Meadowhawk / Le sympétrum cardinal)

*Sympetrum internum* Montgomery (Cherry-faced Meadowhawk / Le sympétrum intime)

*Sympetrum janeae* Carle (Jane's Meadowhawk / Le sympétrum de Jane)

*Sympetrum madidum* (Hagen) (Red-veined Meadowhawk / Le sympétrum ivre)

*Sympetrum obtrusum* (Hagen) (White-faced Meadowhawk / Le sympétrum éclairé)

*Sympetrum pallipes* (Hagen) (Striped Meadowhawk / Le sympétrum rayé)

*Sympetrum rubicundulum* (Say) (Ruby Meadowhawk / Le sympétrum rouquin)

*Sympetrum semicinctum* (Say) (Band-winged Meadowhawk / Le sympétrum semi-ambré)

*Sympetrum semicinctum semicinctum* (Say)

*Sympetrum semicinctum occidentale* Bartenev

*Sympetrum vicinum* (Hagen) (Autumn Meadowhawk / Le sympétrum tardif)

*Tramea carolina* (Linnaeus) (Carolina Saddlebags / La traméa de la Caroline)

*Tramea darwini* Kirby (Striped Saddlebags / La traméa rayée)

*Tramea lacerata* Hagen (Black Saddlebags / La traméa lacérée)

*Tramea onusta* Hagen (Red-mantled Saddlebags / La traméa mantelée)

## Species Distribution by Province and Territory

The thirteen provinces and territories are listed west to east (the three territories, which make up Canada north of 60°N, are listed after the provinces): BC–British Columbia; AB–Alberta; SK–Saskatchewan; MB–Manitoba; ON–Ontario; QC–Québec; NB–New Brunswick; NS–Nova Scotia; PE–Prince Edward Island; NF/LB–Newfoundland and Labrador (the two parts presented separately); YT–Yukon; NT–Northwest Territories; NU–Nunavut. A dot (•) in the column indicates that the species has been reported from that jurisdiction. An asterisk (\*) indicates a species with more than one subspecies in Canada; these subspecies are indicated in the main list but are not presented separately in this table.

Species	BC	AB	SK	MB	ON	QC	NB	NS	PE	NF/ LB	YT	NT	NU
<i>Calopteryx aequabilis</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-		•	
<i>Calopteryx amata</i>						•	•	•					
<i>Calopteryx maculata</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Hetaerina americana</i>					•	•	•						
<i>Hetaerina titia</i>					•								
<i>Archilestes californicus</i>	•												
<i>Archilestes grandis</i>					•								
<i>Lestes australis</i>					•								
<i>Lestes congener</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Lestes disjunctus</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Lestes dryas</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
<i>Lestes eurinus</i>					•	•	•	•	•				
<i>Lestes forcipatus</i>	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	
<i>Lestes inaequalis</i>				•	•	•	•						
<i>Lestes rectangularis</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Lestes unguiculatus</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-			
<i>Lestes vigilax</i>					•	•	•	•					
<i>Amphiagrion abbreviatum</i>	•	•	•										
<i>Amphiagrion saucium</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Argia apicalis</i>				•	•	•							
<i>Argia emma</i>	•	•											
<i>Argia fumipennis</i>			•	•	•	•	•						
<i>Argia moesta</i>				•	•	•	•						
<i>Argia sedula</i>				•									
<i>Argia tibialis</i>				•									
<i>Argia translata</i>				•									
<i>Argia vivida</i>	•	•											
<i>Chromagrion conditum</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Coenagrion angulatum</i>	•	•	•	•	•							•	
<i>Coenagrion interrogatum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•		•/•	•	•	
<i>Coenagrion resolutum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Enallagma anna</i>		•	•	•	•	•	•						
<i>Enallagma annexum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Enallagma antennatum</i>			•	•	•	•							

<i>Enallagma aspersum</i>					•	•	•	•	•				
<i>Enallagma basidens</i>					•								
<i>Enallagma boreale</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Enallagma carunculatum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Enallagma civile</i>	•		•	•	•	•	•	•	•	•/-			
<i>Enallagma clausum</i>	•	•	•	•	•	•							
<i>Enallagma durum</i>						•							
<i>Enallagma ebrium</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-	•	•	
<i>Enallagma exsulans</i>				•	•	•	•	•					
<i>Enallagma geminatum</i>					•	•	•	•					
<i>Enallagma hageni</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
<i>Enallagma minusculum</i>							•	•	•				
<i>Enallagma pictum</i>							•						
<i>Enallagma signatum</i>					•	•	•	•					
<i>Enallagma traviatum*</i>					•	•							
<i>Enallagma vernale</i>					•	•		•	•				
<i>Enallagma vesperum</i>					•	•	•	•					
<i>Ischnura cervula</i>	•	•	•										
<i>Ischnura damula</i>	•	•	•	•							•		
<i>Ischnura erratica</i>	•												
<i>Ischnura hastata</i>					•	•	•	•					
<i>Ischnura kellicotti</i>					•		•						
<i>Ischnura perparva</i>	•	•	•	•									
<i>Ischnura posita</i>				•	•	•	•	•	•	•/-			
<i>Ischnura verticalis</i>		•	•	•	•	•	•	•	•	•/-			
<i>Nehalennia gracilis</i>					•	•	•	•	•				
<i>Nehalennia irene</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-	•	•	
<i>Tanypteryx hageni</i>	•												
<i>Aeshna canadensis</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-	•	•	
<i>Aeshna clepsydra</i>					•	•	•	•					
<i>Aeshna constricta</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Aeshna eremita</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	•
<i>Aeshna interrupta*</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-	•	•	
<i>Aeshna juncea</i>	•	•	•	•	•	•	•			•/•	•	•	•
<i>Aeshna palmata</i>	•	•	•								•		
<i>Aeshna septentrionalis</i>	•	•	•	•	•	•				•/•	•	•	•
<i>Aeshna sitchensis</i>	•	•	•	•	•	•	•	•		•/•	•	•	•
<i>Aeshna subarctica</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Aeshna tuberculifera</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Aeshna umbrosa*</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-	•	•	
<i>Aeshna verticalis</i>				•	•	•	•	•					
<i>Anax junius</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Anax longipes</i>					•	•	•						
<i>Basiaeschna janata</i>			•	•	•	•	•	•	•				
<i>Boyeria grafiana</i>					•	•	•	•	•				
<i>Boyeria vinosa</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Epiaeschna heros</i>					•	•	•						
<i>Gomphaeschna furcillata</i>					•	•	•	•	•				

<i>Nasiaeschna pentacantha</i>					•	•	•						
<i>Rhionaeschna californica</i>	•	•											
<i>Rhionaeschna multicolor</i>	•	•	•										
<i>Rhionaeschna mutata</i>					•	•		•					
<i>Arigomphus cornutus</i>					•	•	•						
<i>Arigomphus furcifer</i>						•	•	•					
<i>Arigomphus villosipes</i>						•							
<i>Dromogomphus spinosus</i>					•	•	•	•	•				
<i>Dromogomphus spoliatus</i>						•							
<i>Gomphurus externus</i>				•	•								
<i>Gomphurus fraternus*</i>				•	•	•	•						
<i>Gomphurus vastus</i>					•	•	•	•					
<i>Gomphurus ventricosus</i>						•	•	•	•				
<i>Hagenius brevistylus</i>					•	•	•	•	•				
<i>Hylogomphus abbreviatus</i>								•					
<i>Hylogomphus adelphus</i>						•	•	•	•				
<i>Hylogomphus viridifrons</i>						•							
<i>Lanthus parvulus</i>							•	•	•				
<i>Lanthus vernalis</i>								•	•				
<i>Octogomphus specularis</i>	•												
<i>Ophiogomphus anomalus</i>						•	•	•	•				
<i>Ophiogomphus aspersus</i>							•	•	•				
<i>Ophiogomphus carolus</i>						•	•	•	•				
<i>Ophiogomphus colubrinus</i>	•	•	•	•	•	•	•	•		•/-	•	•	
<i>Ophiogomphus howei</i>						•		•					
<i>Ophiogomphus mainensis</i>						•	•	•	•				
<i>Ophiogomphus occidentis</i>	•												
<i>Ophiogomphus rupinsulensis</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Ophiogomphus severus*</i>	•	•	•										
<i>Phanogomphus borealis</i>						•	•	•	•				
<i>Phanogomphus descriptus</i>						•	•	•	•				
<i>Phanogomphus exilis</i>					•	•	•	•	•				
<i>Phanogomphus graslinellus</i>	•	•	•	•	•								
<i>Phanogomphus lividus</i>					•	•	•						
<i>Phanogomphus quadricolor</i>					•	•							

<i>Phanogomphus spicatus</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Progomphus obscurus</i>					•	•							
<i>Stylogomphus albistylus</i>					•	•	•	•					
<i>Stylurus amnicola</i>				•	•	•							
<i>Stylurus intricatus</i>		•	•										
<i>Stylurus laurae</i>					•								
<i>Stylurus notatus</i>		•	•	•	•	•	•					•	
<i>Stylurus olivaceus</i>	•												
<i>Stylurus plagiatus</i>					•								
<i>Stylurus scudderii</i>					•	•	•	•					
<i>Stylurus spiniceps</i>					•	•							
<i>Cordulegaster dorsalis</i>	•												
<i>Cordulegaster erronea</i>					•								
<i>Cordulegaster maculata</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Cordulegaster obliqua</i>					•	•							
<i>Zoraena diastatops</i>					•	•	•	•		•/-			
<i>Didymops transversa</i>				•	•	•	•	•					
<i>Macromia illinoensis</i>				•	•	•	•	•					
<i>Macromia magnifica*</i>	•												
<i>Macromia taeniolata</i>					•								
<i>Cordulia shurtleffii</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Dorocordulia lepida</i>							•	•	•				
<i>Dorocordulia libera</i>			•	•	•	•	•	•	•				
<i>Epithea canis</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Epithea costalis</i>					•								
<i>Epithea cynosura</i>				•	•	•	•	•					
<i>Epithea princeps</i>				•	•	•	•	•					
<i>Epithea semiaquea</i>							•	•					
<i>Epithea spinigera</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Helocordulia uhleri</i>					•	•	•	•					
<i>Neurocordulia michaeli</i>					•	•	•	•					
<i>Neurocordulia yamaskanensis</i>					•	•	•						
<i>Somatochlora albicineta</i>	•	•	•	•	•	•	•	•		•/•	•	•	•
<i>Somatochlora brevicincta</i>	•				•	•	•	•		•/-			
<i>Somatochlora cingulata</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Somatochlora elongata</i>					•	•	•	•	•				
<i>Somatochlora ensigera</i>			•	•	•								
<i>Somatochlora filosa</i>						•							
<i>Somatochlora forcipata</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•		•	
<i>Somatochlora franklini</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Somatochlora hineana</i>					•								
<i>Somatochlora hudsonica</i>	•	•	•	•	•						•	•	
<i>Somatochlora incurvata</i>					•	•	•	•	•				
<i>Somatochlora kennedyi</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-/•	•	•	

<i>Somatochlora linearis</i>					•	•							
<i>Somatochlora minor</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Somatochlora sahlbergi</i>											•	•	
<i>Somatochlora semicircularis</i>	•	•									•		
<i>Somatochlora septentrionalis</i>	•	•		•	•	•	•	•		•/•	•	•	
<i>Somatochlora tenebrosa</i>					•	•	•	•	•				
<i>Somatochlora walshii</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-			
<i>Somatochlora whitehousei</i>	•	•	•	•	•	•				-/•	•		
<i>Somatochlora williamsoni</i>			•	•	•	•	•	•	•				
<i>Williamsonia fletcheri</i>				•	•	•	•	•					
<i>Williamsonia lintneri</i>					•								
<i>Celithemis elisa</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Celithemis eponina</i>					•	•	•	•		•/-			
<i>Celithemis fasciata</i>					•								
<i>Celithemis martha</i>							•	•					
<i>Erythemis collocata</i>	•												
<i>Erythemis simplicicollis</i>					•	•	•						
<i>Erythemis vesiculosa</i>					•								
<i>Erythrodiplax berenice</i>						•	•	•					
<i>Erythrodiplax umbrata</i>					•								
<i>Ladona exusta</i>							•	•					
<i>Ladona julia</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Leucorrhinia borealis</i>	•	•	•	•	•						•	•	
<i>Leucorrhinia frigida</i>				•	•	•	•	•	•				
<i>Leucorrhinia glacialis</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Leucorrhinia hudsonica</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	•
<i>Leucorrhinia intacta</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Leucorrhinia patricia</i>	•		•	•	•	•	•	•			•	•	
<i>Leucorrhinia proxima</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-	•	•	
<i>Libellula forensis</i>	•												
<i>Libellula incesta</i>					•	•	•	•					
<i>Libellula luctuosa</i>				•	•	•	•	•					
<i>Libellula pulchella</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Libellula quadrimaculata</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	
<i>Libellula semifasciata</i>					•	•	•						
<i>Libellula vibrans</i>					•								
<i>Nannothemis bella</i>					•	•	•	•					
<i>Pachydiplax longipennis</i>	•			•	•	•	•	•					
<i>Pantala flavescens</i>		•		•	•	•	•	•	•	•/-			
<i>Pantala hymenaea</i>	•			•	•	•	•	•					
<i>Perithemis tenera</i>					•	•	•	•					
<i>Plathemis lydia</i>	•		•	•	•	•	•	•	•				
<i>Sympetrum ambiguum</i>					•								
<i>Sympetrum corruptum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Sympetrum costiferum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-		•	
<i>Sympetrum danae</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/•	•	•	



<i>Sympetrum illotum</i>	•												
<i>Sympetrum internum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-	•	•	
<i>Sympetrum janeae</i>						•							
<i>Sympetrum madidum</i>	•	•	•	•	•						•	•	
<i>Sympetrum obtrusum</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	
<i>Sympetrum pallipes</i>	•	•	•										
<i>Sympetrum rubicundulum</i>					•	•							
<i>Sympetrum semicinctum*</i>	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
<i>Sympetrum vicinum</i>	•			•	•	•	•	•	•				
<i>Tamea carolina</i>					•			•					
<i>Tamea darwini</i>					•			•					
<i>Tamea lacerata</i>	•				•	•	•	•					
<i>Tamea onusta</i>					•								
<b>Species totals</b>	<b>88</b>	<b>73</b>	<b>80</b>	<b>103</b>	<b>179</b>	<b>153</b>	<b>142</b>	<b>128</b>	<b>72</b>	<b>41/ 24</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>6</b>